



GEVARENAANDUIDINGEN

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGS-
MAATREGELEN**

- Waarschuwing**
- Gelekte / gemorste stof opruimen.
 - Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

OVERIGE VERMELDINGEN

- In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum in Dordrecht, telefoonnummer **078-630 1899**.
- Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken: www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: **078-630 1101**.

OPSLAG

In originele goed gesloten verpakking bewaren.



Accent®

HERBICIDE

HRAC GROEP

B

HERBICIDE



Onkruidbestrijdingsmiddel voor de na-opkomstbestrijding van grassen en breedbladige onkruiden in mais.

Toelatingsnummer: 13129 N (W.1)

Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof(fen): nicosulfuron

Gehalte(n): 75%

Toxicologische groep: sulfonyl ureum verbinding

® is een gedeponeed handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

**Inhoud:
250 g e**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. -
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
Tel.: 078-630 1101

Geproduceerd in Frankrijk



**STORL
VERPAKKING
BEDRIJFS-
AFVAL**

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Chargennummer:

Productiedatum:

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR



K-37247/31410 - THE NETHERLANDS

**GEVARENAANDUIDINGEN**

- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGS-
MAATREGELEN****Waarschuwing**

- Gelekte / gemorste stof opruimen.
- Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

OVERIGE VERMELDINGEN

- In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum in Dordrecht, telefoonnummer **078-630 1899**.
- Voor algemene en/of productvragen kunt u onze website bezoeken: www.nld.ag.dupont.com. Ook kunt u bellen: **078-630 1101**.

OPSLAG

In originele goed gesloten verpakking bewaren.

**Accent®****HERBICIDE****HRAC GROEP****B****HERBICIDE**

Onkruidbestrijdingsmiddel voor de na-opkomstbestrijding van grassen en breedbladige onkruiden in mais.

Toelatingsnummer: 13129 N (W.1)

Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof(fen): nicosulfuron

Gehalte(n): 75%

Toxicologische groep: sulfonyl ureum verbinding

® is een gedeponeerd handelsmerk
van E.I. du Pont de Nemours
and Co. (Inc.)

Inhoud:
250 g e

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. -
Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
Tel.: 078-630 1101

Geproduceerd in Frankrijk



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

K-37247/31410 - THE NETHERLANDS



WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
maïs	onkruiden	60 g/ha*	1

* Accent® wordt altijd in combinatie met een niet-ionische uitvloeier toegepast.

Toepassingsvoorwaarden

Om het oppervlaktewater te beschermen ten behoeve van de drinkwaterbereiding en om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof nicosulfuron. Nicosulfuron behoort tot de sulfonyleureum-verbindingen. De Hrac code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING**ALGEMEEN**Werking

ACCENT® is een systemisch herbicide en wordt snel, voornamelijk via het blad van de onkruiden, opgenomen. De groei van de gevoelige onkruiden wordt al na enkele uren volledig stop gezet, waardoor er geen concurrentie meer is met het gewas.

Verkleurings- en necrosesymptomen verschijnen en geven enkele weken later aanleiding tot het afsterven van de onkruiden. De snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden van de onkruiden.

ACCENT® wordt snel in de bodem afgebroken en heeft daarom geen nawerking.

Omstandigheden tijdens en na de toepassing

ACCENT® dient te worden toegepast op een droog en gezond gewas.

De werking van ACCENT® is redelijk afhankelijk van de weersomstandigheden:

- Toepassen vanaf 10°C tot 25°C.

Na een koude periode (minder dan 10 °C) met voortdurende neerslag dient te worden gewacht met de toepassing tot de maisplanten zijn hersteld en een waslaag hebben gevormd.

Het is van belang een periode van gematigde temperaturen de dagen na de toepassing te hebben (lager dan 25°C). Wanneer enkele dagen met hoge temperaturen worden verwacht is het aan te raden de behandeling uit te stellen.

- Niet toepassen wanneer nachtvorst wordt verwacht.
- 3 uur zonder regen na de toepassing is voldoende;
- Als binnen 24 uur na de geplande toepassing zware neerslag wordt verwacht, moet de toepassing worden uitgesteld.

LET OP:

Het wordt aanbevolen om ACCENT® niet toe te passen op een gewas dat in een slechte conditie verkeert als gevolg van:

- a. Ongunstige weersomstandigheden, zoals:
- afwisselend vorst en dooi;
 - grote schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur;
 - een hagelbui;
 - sterk zonlicht
- b. een tekort of overvloed aan water;
- c. een ziekte- of plaagaantasting;
- d. een tekort aan voedingsstoffen;
- of andere factoren welke de groei van het gewas negatief kunnen beïnvloeden.

ONKRUIDENWerkingspectrum

ACCENT® bestrijdt een groot aantal grassen en tweezaadlobbige onkruiden. De beste en de breedste werking wordt verkregen indien ACCENT® wordt toegepast op jonge en actief groeiende onkruiden. Het is belangrijk de onkruiden goed te raken.

In de volgende tabel staan een aantal onkruiden en hun gevoeligheid. Voor overige onkruiden raadpleeg uw leverancier.

G	MG	OG
BREEDBLADIGE ONKRUIDEN		
papegaaiëkruid alsem ambrosia akkerscherm driedelig tandzaad koolzaad herderstasje zandkool duivekervel hennepnetel kleefkruid dovenetel kamille soorten bingelkruid duizendknoop perzikkruid knopherik rapistrum kruiskruid herik melkdistel muur witte krodde akkerviool	distel soorten winde soorten Doornappel Zonnebloemen munt soorten Zwaluw tong Akkerandoorn Stekelhoot	melde soorten heermoes varkensgras zwarte nachtschade klimopereprijs

GRASSEN

kweek duist haver opslag graan hanepoot raigrassen naalbaar sorghum straatgras	Vingergras Gierst	
--	----------------------	--

G = zeer gevoelig

MG = matig gevoelig

OG = ongevoelig

Bij aanwezigheid van onkruiden die ongevoelig (OG) of matig gevoelig (MG) zijn, verdient het aanbeveling om een daartoe geschikt herbicide toe te voegen in een tankmix (zie ook 'mengingen').

Stadium onkruiden

Het middel dient te worden toegepast als de onkruiden zich in een jong stadium bevinden en actief groeien. In het algemeen geldt als optimale stadium: kiemblad tot en met 4-blad stadium.

TOEPASSINGEN**Algemeen**

ACCENT® moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

Uitvloeier

Voor een goede werking van ACCENT® moet **ALTIJD** een (niet-ionogene) uitvloeier worden toegevoegd aan de spuitvloeistof. De volgende uitvloeier wordt aanbevolen: TREND® 90 aan 100 ml per 100 liter water.

In veel gevallen zit echter al een uitvloeier in de formulering van de mengpartner. Raadpleeg uw leverancier.

Aantal toepassingen en toepassingsinterval

Het is toegestaan in totaal maximaal 1 toepassing per jaar uit te voeren in de lente.

Waterhoeveelheid

ACCENT® kan gebruikt worden in een volume van 200-400 l water per ha. Bij een zeer dicht gewas is het aan te bevelen het hoogste watervolume te gebruiken om de onkruiden voldoende te raken.

SNIJ- en KORRELMAIS

NIET toepassen in SUIKERMAIS, teelt onder plastic en bij de teelt voor zaadproductie en inteeltlijnen.

Gewasstadium

ACCENT® kan toegepast worden vanaf het 2-blad stadium – het 8-blad stadium van het gewas (BBCH 12 - 18).

Ras

ACCENT® kan veilig worden toegepast in alle maïsrassen. Sommige maïsrassen zijn echter gevoeliger voor dit product dan andere.

Gebruik

ACCENT® kan dienen als basis van de na-opkomst bestrijding van een aantal moeilijk te bestrijden grassen of onkruiden, zoals kweek, hanepoot, kamille, etc. Om een zo breed mogelijk werkingsspectrum te verkrijgen, kan ACCENT® ingezet worden in combinatie met andere herbiciden (zie ook 'mengingen').

Dosering

60 g/ha

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor 25-50% met water. Voeg eerst ACCENT® toe en daarna eventuele andere middelen (een uitvloeier altijd als laatste) en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:

De verpakking hermetisch sluiten om het product in de beste condities te bewaren.
Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

MENGINGEN

ACCENT® kan niet gemengd worden met:

- Minerale olie;
- Middelen op basis van bentazon of fluroxypyr;
- Organische fosforverbindingen.

LET OP:

Tussen een toepassing van ACCENT® en de genoemde producten moet minimaal een periode van 7 dagen aanwezig zijn.

Voor overige tankmengingen raadpleeg uw leverancier of Du Pont.
Raadpleeg te allen tijde ook het etiket van de mengpartner.

DRIFTMANAGEMENT

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen. Tweezaadlobbige gewassen zoals suikerbieten, peulvruchten, koolzaad en groentegewassen zijn zeer gevoelig voor het middel. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.

BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooraf nauwkeurig worden berekend.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.

- Vul de tank halfvol met water;
- Voeg daaraan 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA™ per 100 liter water toe en vul de tank verder;
- Het roersysteem in werking stellen en een 10-tal minuten laten werken;
- Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist bespoten perceel;
- De spuitdoppen en filters grondig reinigen met ALL CLEAR EXTRA™;
- Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen;
- Herhaal bovenstaande procedure nog eenmaal.

Als alternatief voor ALL CLEAR EXTRA™ kan men Primaclean (zie gebruiksaanwijzing) of 300 ml huishoudammonia (9%) of chloorbleekloog gebruiken.

LET OP:

Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater (meren, grachten, enz....) en zeker deze die voor irrigatie van culturen in aanmerking komen.

RESISTENTIE

ACCENT® bevat nicosulfuron, hetgeen behoort tot de chemische familie van de sulfonylurea. De werking van nicosulfuron berust op de blokkering van het enzym ALS (aceto lactate synthase). Wanneer herbiciden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten onkruiden te bestrijden, in hetzelfde veld,

kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van ACCENT® afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende werkwijze. Het wordt ten zeerste aanbevolen om maximaal op 2 spuitmomenten per seizoen producten toe te passen met dezelfde werkwijze als ACCENT®.
- in de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de teeltrotatie, herbiciden met verschillende werkwijze.
- de gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

VOLGGEWASSEN

Na de toepassing van ACCENT® kunnen de volgende gewassen geteeld worden:

Na ploegen:

- na 4 maanden: wintergranen
- na 8 maanden: zomergranen
- na 10 maanden: alle andere gewassen

Vervanggewassen

In geval van mislukking van het gewas kan alleen snij- of korrelmais worden geteeld.

LET OP:

- Bij gebrek aan voldoende informatie wordt afgeraden groente-gewassen, bloemen, sierplanten, bloembollen, heesters of bomen te telen binnen 16 maanden na de toepassing van ACCENT®.

- Deze aanbevelingen houden geen rekening met eventueel andere herbiciden die in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel werden toegepast (betrokken firma of DuPont raadplegen).

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Na INADEMING: Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en in de frisse lucht brengen. Geef zuurstof of kunstmatige ademhaling, indien nodig. Raadpleeg een arts na aanzienlijke blootstelling.

Na morsen op KLEREN en HUID: De verontreinigde kleding verwijderen. Haar en huid onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken.

Na spatten in de OGEN: de oogleden goed opensperren en gedurende 15 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen.

Na INSLIKKEN: het slachtoffer zal meestal bij bewustzijn blijven. Geef onmiddellijk 1-2 glazen water te drinken. Bewusteloze mensen niets via de mond toedienen. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

® is een gedeponieerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

™ is een handelsmerk van DuPont

