

## ONKRUIDSPECTRUM TITUS

<b>ZG</b>	zeer gevoelig (95-100%)
<b>G</b>	gevoelig (85-95%)
<b>MG</b>	matig gevoelig (70-85%)
<b>OG</b>	ongevoelig (0-70%)

### Nederlandse naam

3-delig tandzaad  
aardappel (zaailing)  
akkerandornoorn  
akkerboterbloem  
akkerdistel  
akkerkers  
akkerkool  
akkermelkdistel  
akkerment  
akkerpaardestaart  
akkerscherm  
akkervergeet-mij-nietje  
akkerviooltje  
akkerwinde  
alsemambrosia  
bijvoet  
bingelkruid, tuin  
brandnetel, grote  
brandnetel, kleine  
canadese fijnstraal  
cichorei  
doornappel  
dovenetel  
draadgiert  
dravik  
dubbelkelk  
duist  
duivekervel, gewone  
duizendknoop  
engels raai gras  
ereprijs  
fioringras  
fluweelblad  
geelrode naalbaar  
gele ganzebloem  
gele mosterd  
gerst  
gewone melkdistel  
glad vingergras  
groene naalbaar  
grote ereprijs  
guichelheil, blauw  
guichelheil, gewone  
haagwinde  
handjesgras  
hanepoot  
harig knopkruid  
harig vingergras / bloedgiert  
heermoes

### Latijnse naam

Bidens tripartita  
Solanum tuberosum  
Stachys arvensis  
Ranunculus arvensis  
Cirsium arvense  
Rorippa sylvestris  
Lapsana communis  
Sonchus arvensis  
Mentha arvensis  
Equisetum arvense  
Ammi majus  
Myosotis arvensis  
Viola arvensis  
Convolvulus arvensis  
Ambrosia artemisiifolia  
Artemisia vulgaris  
Mercurialis annua  
Urtica dioica  
Urtica urens  
Erigeron canadensis  
Cichorium spp.  
Datura stramonium  
Lamium spp.  
Panicum capillare  
Bromus spp.  
Picris echioides  
Alopecurus myosuroides  
Fumaria officinalis  
Polygonum lapathifolium  
Lolium perenne  
Veronica spp.  
Agrostis stolonifera  
Abitilon theophrasti  
Setaria glauca  
Chrysanthemum segetum  
Brassica nigra  
Hordeum vulgare  
Sonchus oleraceus  
Digitaria ischaemum  
Setaria viridis  
Veronica persica  
Anagallis coerulea  
Anagallis arvensis  
Calystegia sepium  
Cynodon dactylon  
Echinochloa crus-galli  
Galinsoga ciliata  
Digitaria sanguinalis  
Equisetum arvense

### Titus

<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>G</b>
<b>G</b>
<b>G</b>
<b>MG</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>MG</b>
<b>OG</b>
<b>MG</b>
<b>MG</b>
<b>MG</b>
<b>G</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>OG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>G</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>OG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>OG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>OG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>

## ONKRUIDSPECTRUM TITUS

<b>ZG</b>	zeer gevoelig (95-100%)
<b>G</b>	gevoelig (85-95%)
<b>MG</b>	matig gevoelig (70-85%)
<b>OG</b>	ongevoelig (0-70%)

Nederlandse naam	Latijnse naam	Titus
hennepnetel	Galeopsis spp	ZG
herderstasje	Capsella bursa-pastoris	ZG
herik	Sinapis arvensis	ZG
hondspeterselie	Aethusa cynapium	G
ijle dravik	Bromus sterilis	G
italiaans raaigras	Lolium multiflorum	ZG
kale gierst	Panicum dichotomiflorum	G
kamille	Matricaria spp	ZG
kanariegras	Phalaris spp.	ZG
klaproos, grote	Papaver rhoeas	G
kleefkruid	Galium aparine	ZG
klein hoefblad	Tussilago farfara	G
klein knopkruid (kaal)	Galinsoga parviflora	G
klein kruiskruid	Senecio vulgaris	ZG
klimopereprijs	Veronica hederifolia	OG
knolcyperus	Cyperus esculentus	OG
knopherik	Raphanus raphanistrum	ZG
koolzaad	Brassica napus	ZG
korenbloem	Centaurea cyanus	OG
kroontjeskruid	Euphorbia helioscopia	MG
kropaar	Dactylis glomerata	MG
krulzuring	Rumex crispus	MG
kweek	Agropyron repens	ZG
luzerne	Medicago sativa	OG
melganzevoet	Chenopodium album	MG
melkdistel	Sonchus spp	G
moerasandoorn	Stachys palustris	OG
ooievaarsbek	Geranium spp.	ZG
paarse dovenetel	Lamium purpureum	ZG
papegaaiekruid	Amaranthus retroflexus	ZG
perzikkruid	Polygonum persicaria	G
phacelia	Phacelia	ZG
pluimgierst	Panicum miliaceum	ZG
postelein	Portulaca sp.	OG
raai, smalle	Galeopsis ladanum	ZG
raaigras	Lolium sp.	ZG
raket, gewone	Sisymbrium officinale	ZG
reigersbek, gewone	Erodium cicutarium	ZG
ridderzuring	Rumex obtusifolius	MG
riet	Phragmites australis	OG
rogge	Secale cereale	G
roodzwenkgras	Festuca rubra	G
ruw beemdgras	Poa trivialis	ZG
slipbladige ooievaarsbek	Geranium dissectum	ZG
smalle weegbree	Plantago lanceolata	MG
smeewortel, gewone	Symphytum officinale	MG
spurrie soorten	Spergula sp.	ZG
steenraket	Erysimum cheiranthoides	G
stippelganzevoet	Chenopodium ficifolium	MG

## ONKRUIDSPECTRUM TITUS

<b>ZG</b>	zeer gevoelig (95-100%)
<b>G</b>	gevoelig (85-95%)
<b>MG</b>	matig gevoelig (70-85%)
<b>OG</b>	ongevoelig (0-70%)

### Nederlandse naam

suikerbiet  
straatgras  
tarwe  
timotheegras  
uitstaande melde  
valse kamille  
varkensgras  
veenwortel  
vergeet-mij-nietje  
viltige duizendknoop  
vlasbekje / vlasleeuwebek  
vogelmuur  
vogelwikke  
waterpeper  
wilde haver (oot)  
windhalm, grote  
witlof  
witte krodde  
zandraket  
zeegroene naalbaar  
zonnebloem  
zuring  
zwaluw tong  
zwarte nachtschade

### Latijnse naam

Beta vulgaris  
Poa annua  
Triticum aestivum  
Phleum pratense  
Atriplex patula  
Anthemis arvensis  
Polygonum aviculare  
Polygonum amplexicaule  
  
subsp. pallidum  
Linaria vulgaris  
Stellaria media  
Vicia cracca  
Polygonum hydropiper  
Avena fatua  
Apera spica-venti  
Cichorium spp.  
Thlaspi arvense  
Arabidopsis thaliana  
Setaria glauca  
Helianthus annuus  
Rumex spp.  
Polygonum convolvulus  
Solanum nigrum

Titus
<b>G</b>
<b>ZG</b>
<b>G</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>MG</b>
<b>OG</b>
<b>MG</b>
<b>G</b>
<b>G</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>ZG</b>
<b>MG</b>
<b>G</b>
<b>OG</b>